

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO - REFEITÓRIO
Hidráulica - Pontos de Água



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO - ESCRITÓRIO
Hidráulica - Pontos de Água

LEGENDA

⊗	PONTO DE ÁGUA FRIA - PAREDE	ES	PONTO DE ESGOTO
	ÁGUA FRIA - BANCADA	●	PONTO DE ESGOTO COM SIFÃO
	LINHA PARA ÁGUA FRIA		LINHA DE ESGOTO
	CONEXÃO EM Y		CONEXÃO EM Y
	CURVA EM 45°		CURVA EM 45°
	CURVA - DESCENDO		CURVA - DESCENDO
	CURVA - SUBINDO		CURVA - SUBINDO
	CONEXÃO EM T - DESCENDO		CONEXÃO EM T - DESCENDO
	CONEXÃO EM T - SUBINDO		CONEXÃO EM T - SUBINDO
	DRENO		CHUVEIRO LAVA OLHOS - CHÃO
	LAVA OLHOS - PIA		SISTEMA DE ÁGUA ULTRAPURA TIPO I

NOTAS GERAIS

1 - Dimensões em Milímetros, exceto onde indicado o contrário;
2 - TUBULAÇÃO PARA FLUIDOS E LÍQUIDOS : Todos os bicos ou torneiras com comando fixo ou a distancia serão fornecidos em metal com pintura epóxi branca e manopla em plástico ABS na cor de identificação para o tipo de fluido e sua instalação em tampo ou mobiliário serão feitas conforme as normas internacionais vigentes por equipe FAMOLAB, alimentação dos pontos e redes deverão ser realizadas por equipe qualificada e são de responsabilidade do contratante.

LAYOUT DAS SALAS - DES.LAY-FAB.0000.A
- LAYOUT DE PISOS E REVESTIMENTOS - DES.REV-FAB.0000.A
- LAYOUT DE FORRO - DES.FOR-FAB.0000.A
- PORTAS E JANELAS - DES.PEJ-FAB.0000.A
- ELÉTRICO - DES.ELT-FAB.0000.A
- LUMINOTECNICO - DES.LMT-FAB.0000.A
- HIDRÁULICA - PONTOS DE ÁGUA - DES.HDA-FAB.0000.A
- HIDRÁULICA - PONTOS DE ESGOTO - DES.HDE-FAB.0000.A
- LINHA DE GASES - DES.GAS-FAB.0000.A
- AR CONDICIONADO - DES.ARC-FAB.0000.A
- MOBILIÁRIO GERAL - DES.MOV-FAB.0000.A
- EXAUSTÃO - DES.EXT-FAB.0000.A

3- 1 caixa d'água para Bombeiro. Capacidade de 8.000 Litros.

4- Instalação de Chuveiro Lava Olhos, sendo 2 unidades de chão, e 6 unidades ao lado de cada pia indicada no projeto.



CHUVEIRO LAVA OLHOS - CHÃO
02 UNIDADES



CHUVEIRO LAVA OLHOS - PIA
06 UNIDADES

REV	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Emissão de Projeto	--	--	--	--

CLIENTE
--
PROJETO
--
HIDRÁULICA
REDE DE ÁGUA

ESCALA	DATA	FOLHA	NÚMERO DE PROJETO	REVISÃO
1:75	--	01 DE 01	DES.HDA-FAB.0000.A	00
DESENHADO --	VERIFICADO --	APROVADO --		

FORMATO DE - 1189,0 x 841,0mm